

# • Somomar •

Catálogo General

# Somomar

Industrias Somomar S.A. presente en el mercado desde 1974 se ha especializado en sillas de oficina. La participación y colaboración de diseñadores, hace posible el estudio y desarrollo de nuevos modelos y la mejora existente. Ofreciendo al mercado productos adaptados a las nuevas necesidades y anteponiendo la calidad, Somomar utiliza para la fabricación de sus productos materiales ecológicos, reciclables, no tóxicos e ignífugos. La calidad, uno de nuestros principales retos, nos ha permitido la obtención de los certificados ISO 9001 : 2000 y ISO 14001 : 2004, así como la certificación CIDEMCO para parte de nuestros programas.

Industrias Somomar S. A. présente sur le m arché depuis 1974, est spécialiste du siège de bureaux. La participation de designers, fait possible étude, le développement et amélioration permanente de tous ses produits. Prenant en compte les nouvelles exigen ces du marché et misant avant tout sur la qualité, Somomar utilise pour tous ses produits des matériaux écologiques recyclables, non toxiques et ignifuges. La qualité, run de nos principaux défis, nous a permit d'obtenir le Certificat ISO 9001: 2000 et ISO 14001 : 2004, ainsi que le Certificat des laboratoires CIDEMCO pour tous nos programmes.



## confidentes

|              |         |                                                                                     |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| tenzing      | 4-13    |    |
| pf           | 14-19   |    |
| soko         | 20-27   |    |
| kike         | 28-35   |    |
| filo         | 36-43   |    |
| dream        | 44-51   |    |
| city         | 52-57   |    |
| klep         | 58-67   |    |
| fram         | 68-75   |    |
| araba        | 76-81   |    |
| rubi         | 82-87   |    |
| tenzing beta | 88-93   |   |
| hillary      | 94-99   |  |
| bob          | 100-107 |  |
| sia          | 108-113 |  |

## giratorias

|            |         |                                                                                     |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| pop        | 114-119 |  |
| star       | 120-127 |  |
| maia       | 128-133 |  |
| vento      | 134-139 |  |
| garbo      | 140-147 |  |
| pau        | 148-153 |  |
| nexo       | 154-161 |  |
| iris       | 162-169 |  |
| polo malla | 170-175 |  |
| telma      | 176-185 |  |
| duo        | 186-193 |  |

## direccional

|        |         |                                                                                     |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kato   | 194-199 |  |
| Q3     | 200-205 |  |
| Samy   | 206-211 |  |
| Active | 212-217 |  |
| Key    | 218-223 |  |
| Dax    | 224-229 |  |
| Orson  | 230-239 |  |
| 3500   | 240-245 |  |

## recepciones

|       |         |                                                                                       |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bahia | 246-251 |  |
| Kosna | 252-257 |  |
| Lipy  | 258-263 |  |
| Ross  | 264-269 |  |
| Nova  | 270-275 |  |

## bancadas

|          |         |                                                                                       |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bancadas | 276-283 |  |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|

TENZING





Silla tenzing colectividad / Siège tenzing collectivite.





Programa de sillería de colectividades de gran versatilidad.

Programme de sieges de collectivite de grande versatilite.



APIABLE/  
EMPILABLE

{Apilable con o sin brazos hasta 6 unidades}

{ Empilable avec ou sans des accoudoirs jusqu'a 6 unités. }



El modelo sin tapizar ofrece una amplia variedad cromática, al mismo tiempo que garantiza una estudiada durabilidad y ergonomía en espacios públicos.

Le modele sans tapisser offre une vaste gamme chromatique, en même temps qu' il garantit una durabilité étudiée et une ergonomie pour des espaces publics.




Silla operativa tenzing asiento tapizado / Siège operative tenzing assise tapissé .


Silla tenzing versión trineo / Siège tenzing version traîneau. Mesas serie metrik. / Postes serie metrik



Modelos / Modèles






Medidas / Mesures





## Acabados / Finitions p.p

---



## Acabados estructura / Finitions structure

---



## Técnico / Technique

---

### Carcasa/Coque

Carcasa:

Polipropileno de (P.P) 5 mm de espesor. Canto redondeado en todo el perímetro.

Coque:

Chants arrondis dans tout le périmètre en p.p 5 mm épaisseur.

### Estructura / Structure

Estructura:

Fabricada con tubo redondo de hierro laminado de diámetro 18 x 1,5 mm.

Incluye embellecedor protector para apilamiento máx 6 unidades.

Structure:

Tube en acier dimensions 18 x 1,5 mm.

Embouts en polypropylène.

Protecteur d'empilage max 6 unités.

PF



| Ideal para ambientes didácticos y al aire libre , con sistema de unión entre ellas para mantenerlas en línea.  
| Idéal pour des climats didactiques et l'extérieur avec système d'union entre celles-ci pour les maintenir en ligne.



APILABLE/  
EMPILABLE




| Con posibilidad de pala antideslizante y autoposicionable. / Avec possibilité de tablette antidérapante et autopositionnable.




Modelos / Modèles

---



Medidas / Mesures


---



## Acabados / Finitions

---

Blanco roto



Gris



Rojo



Negro



Azul



## Acabados / Finitions

---

Epoxi negro ral 9011



Cromado



## Técnico / Technique

---

### Carcasa/Coque

Carcasa:

Polipropileno de (P.P ) 4 mm de espesor. Canto redondeado en todo el perímetro.

Coque:

Chants arrondis dans tout le périmètre en p.p 4 mm épaisseur.

### Estructura / Structure

Estructura:

Fabricada con tubo redondo de hierro laminado de diámetro 18 x 1,5 mm.

Structure:

Tube en acier dimensions 18 x 1,5 mm.

SOKO






Además de un diseño cautivante, SOKO se caracteriza por su robusteza, confort y versatilidad.

Outre un design captivant, SOKO est caractérisé par sa robustesse, le confort et la polyvalence.



COLECTIVIDAD/  
COLLECTIVITÉ

La silla soko con estructura a cuatro patas puede ser enganchable.  
La siége avec structure á quatre pattes peut être pince.



Sistema de unión  
Systeme d'union long



Silla soko 4 patas / Siège soko 4 pieds / Mesa kompac en cristal / Poste kompac en verre



Modelos / Modèles

---




Soko 1



Soko 11

Medidas / Mesures


---



## Acabados / Finitions

---

Blanco roto



Naranja



Negro



## Acabados / Finitions

---

Cromado



## Técnico / Technique

---

### Carcasa/Coque

Carcasa:

Polipropileno de (P.P ) 3 mm de espesor. Canto redondeado en todo el perimetro.

Coque:

Chants arrondis dans tout le périmètre en p.p 3 mm épaisseur.

### Estructura / Structure

Estructura:

Tubo de hierro redondo 25x1,5.

Incorpora tacos antideslizantes en poliuretano, sirviendo de guia para el apilamiento.

Structure:

Tube d'acier 25x1,5 rond formant quatre pieds.

Patins antiglisse en polyéthylène servant de guide lors de l'empilage.

KIKE





Es cómoda en cualquier situación, la silla kike es una solución agradable y fácil de desplazar.  
Il est confortable en toute situation le siège visiteur kike est agréable et facile à déplacer.



COLECTIVIDAD/  
COLLECTIVITÉ

La silla kike es la opción perfecta para conferencias y salas de reuniones.

La chaise kike c'est la option parfaite pour salle de conférence et de reunion.



Sistema de unión

Systeme d'union long





Modelos / Modèles

---




Kike 1



Kike G

Medidas / Mesures

---



## Acabados / Finitions

---

Blanco roto



Naranja



Rojo



Negro



Azul



## Acabados / Finitions

---

Cromado



## Técnico / Technique

---

### Carcasa/Coque

Carcasa:

Polipropileno de (P.P ) 3 mm de espesor. Canto redondeado en todo el perimetro.

Coque:

Chants arrondis dans tout le périmètre en p.p 3 mm épaisseur.

### Estructura / Structure

Estructura:

Tubo de hierro redondo 25x1,5.

Incorpora tacos antideslizantes en poliuretano, sirviendo de guia para el apilamiento.

Structure:

Tube d'acier 25x1,5 rond formant quatre pieds.

Patins antiglisse en polyéthylène servant de guide lors de l'empilage.

FILO





La serie filo es funcional, ligeras y extremadamente versátil.

La serie filo est fonctionnelles, légères et extrêmement polyvalentes.



TAPIZADO /

TAPISSÉ

La silla Filo es una pieza ideal para instalaciones colectivas, oficinas, restaurantes, hoteles, casa.

La chaise filo est une pièce idéale pour les projets d'installations de collectivités, les bureaux, des restaurants, hôtels, habitat.



Silla apilable sin brazos.

Chaise empilable sans accoudoirs.



Silla filo 1 / Mesa line    Cahise filo 1 / Table line




Modelos / Modèles

---




Filo 1



Filo 2

Medidas / Mesures

---



## Acabados / Finitions

---

Blanco roto  
ral 9003

Gris  
ral 7040

Rojo  
ral 3002

Negro

Azul  
ral 5013

## Acabados / Finitions

---

Blanco ral 9010

Epoxi negro ral 9011

Cromado

Epoxi gris ral 9006

## Técnico / Technique

---

### Carcasa/Coque

Carcasa:

Polipropileno de (P.P ) 3 mm de espesor.

Coque:

Fabriquée en p.p 3 mm épaisseur.

### Estructura / Structure

Estructura:

Estructura fabricada con varilla maciza de acero de 12 mm.

La estructura metálica se apoya al suelo con 4 conteras de polipropileno.

Structure:

Structure fabriquée avec fil en acier de 12 mms.

La structure métallique est appuyée au sol avec 4 embouts de polypropylène.

DREAM





La silla dream ofrece gran versatilidad y diseño. Es cómoda en cualquier situación.

Le siège dream conjugue polyvalence et esthétique. Il est confortable dans toute situation.




Es la solución idónea para reuniones de larga duración, improvisadas o trabajo en equipo.

Le siège offre un confort optimal pour longues périodes s'assise.



APILABLE /  
EMPILABLE



Dream 11 / Mesa kompac / Sofa Roos    Dream 11/ Table kompac / Chauffeuse Roos



Modelos / Modèles



Dream 2/3/4



Dream 5/6/7



Dream 8/9/10




Dream 11/12/13




Dream 14/15/16

Medidas / Mesures




## Acabados p.p/ Finitions p.p



## Acabados malla / Finitions résille



## Acabados Estructura/ Finitions structure



## Técnico / Technique

### Carcasa/Coque

#### Carcasa:

Contra carcasa respaldo.  
Polipropileno inyectado negro,  
espesor 2,6 mm.

Soporte de respaldo  
polipropileno inyectado negro  
espesor 2 mm.

Carcasa interna asiento fabricado  
polipropileno inyectado 2,6 mm.  
Soporte exterior asiento espesor  
2 mm.

#### Coque:

Contra-coque dossier.  
Polypropylène injecté noir, ép  
2,6 mm.

Support de dossier.  
Polypropylène injecté noir ép 2  
mm.

Coque assise polypropylène  
injecté noir ép 2,8 mm.  
Support assise polypropylène  
injecté noir ép 5 mm.

### Estructura / Structure

#### Estructura:

Estructura fabricada con tubo  
redondo de hierro laminado de  
diámetro 22 x 2 mm.

Apilale con o sin brazos hasta 6  
unidades.

#### Structure:

Structure / Piétement. Tube acier  
diam. 22 mm ép.2 .

Empliable avec ou sans accoudoirs,  
6 unités.

### Tapizado/Tapissé

#### Asiento:

Goma-espuma densidad 30 kg /  
m3 dureza.

#### Respaldo:

Goma-espuma densidad 25 kg /  
m3 dureza.

#### Assise:

Mousse assise polyéther mm  
densité 30 kg / m3 dureté 4,5.

#### Dossier:

Mousse assise polyéther densité 25  
kg / m3 dureté 4,5.

CITY





Silla versátil , ligera y fácil almacenamiento.

Siège versatile, léger et facile de rangement.



APILABLE /  
EMPILABLE

Ideada para situarse en aulas de formación e instalación.

Idée pour sales de formation et installation.



Montada sobre una estructura metálica que se adapata a cualquier necesidad de uso.  
Montée sur une structure métallique qui s'adapte pour toutes utilisations.

Modelos / Modèles


---



City 1

Medidas / Mesures

---



## Acabados p.p / Finitions p.p

---

Gris  
ral 7045

Azul  
ral 5010

Rojo  
ral 3000

Negro

## Acabados Estructura/ Finitions structure

---

Epoxi gris ral  
9006

Epoxi negro ral 9011

Cromado

## Técnico / Technique

---

### Carcasa/Coque

Carcasa:

Polipropileno de (P.P ) 3 mm de espesor.

Coque:

Fabriquée en p.p 3 mm épaisseur.

### Estructura / Structure

Estructura:

Estructura fabricada con tubo oval de 30 x15 x 1,5 mm.

Incluye tacos antideslizantes.

Apilable tanto versión 4 pata como con pala hasta 6 unidades.

Structure:

Structure fabriquée tube oval 30x15x1,5 mm.

La structure métallique est appuyée au sol avec 4 embouts de polypropylène.

Empilable 6 unités.

### Tapizado/Tapissé

Asiento:

Goma-espuma densidad 30 kg / m3.

Respaldo:

Goma-espuma densidad 25 kg / m3 dureza.

Assise:

Mousse assise polyéther mm densité 30 kg / m3 dureté.

Dossier:

Mousse assise polyéther densité 25 kg / m3 dureté.

KLEP





Acabados disponibles / Finitions disponibles






Klep es una robusta silla de confidente que ofrece una gran versatilidad y un confort excepcional.  
La siège visiteur klep est composé de matériaux durables et offre un confort d'assise exceptionnel.




COLECTIVIDAD /  
COLLECTIVITÉ

Esta silla elegante y sencilla es ideal para zonas en las que hay que permanecer sentado mucho tiempo: en oficinas, salas de conferencias y reuniones, auditorios.  
Il convient aux domaines les plus divers: bureaux, salles de réunions et de conférences, amphithéâtres.



Apilable por 12 / Empilable par 12 .

Crochetable de série / Sistema de enganche.



Silla klep 1 / Siège klep 1 Mesa eco / Poste travail eco



Modelos / Modèles


---



Klep 1

Medidas / Mesures

---



## Acabados p.p / Finitions p.p

---

Blanco roto  
ral 7035

Azul  
ral 5003

Rojo  
ral 3000

Negro

## Acabados Estructura/ Finitions structure

---

Epoxi gris ral 9006

Epoxi negro ral 9011

Cromado

## Técnico / Technique

---

### Carcasa/Coque

Carcasa:

Polipropileno de (P.P ) 3 mm de espesor. Canto redondeado en todo el perimetro.

Coque:

Chants arrondis dans tout le périmètre en p.p 3 mm épaisseur.

### Estructura / Structure

Estructura:

Tubo de hierro redondo 25x1,5.

Incorpora tacos antideslizantes en poliuretano, sirviendo de guía para el apilamiento.

Structure:

Tube d'acier 25x1,5 rond formant quatre pieds.  
Patins antiglisse en polyéthylène servant de guide lors de l'empilage.

### Tapizado/Tapissé

Asiento:

Goma-espuma densidad 30 kg / m3 dureza.

Respaldo:

Goma-espuma densidad 25 kg / m3 dureza.

Assise:

Mousse assise polyéther mm densité 30 kg / m3 dureté.

Dossier:

Mousse assise polyéther densité 25 kg / m3 dureté.

FRAM





El bastidor flexible del respaldo, se adaptan a los movimientos del cuerpo.

Le dossier flexible, s'adaptent en douceur aux mouvements du corps.



CONFIDENTE /  
VISITEUR

En combinación con el tejido de red permeable, el diseño de esta silla permite estar sentado durante mucho tiempo con toda comodidad.

Combiné avec la résille perméable à l'air, le siège garantit un confort prolongé avec une grande liberté de mouvement.





Silla Fram 1 / Siège fram 1



Modelos / Modèles

---




Fram 1



Fram 2

Medidas / Mesures

---






## Acabados malla / Finitions résille

---



## Acabados Estructura/ Finitions structure

---



## Técnico / Technique

---

### Respaldo / Dossier

Malla:

Respaldo de malla técnica , dos niveles de tensión zona lumbar.

Résille:

Dossier en toile résille transpirante renforcée avec fils en polyamid, deux niveaux de tension.

### Estructura / Structure

Estructura:

Tubo de hierro redondo 18x1,5.

Incorpora tacos antideslizantes en poliuretano.

Structure:

Tube d'acier 18x1,5 rond formant quatre pieds.  
Patins antiglisse en polyéthylène.

### Asiento / Assise

Tapizado:

Goma-espuma densidad 40 kg / m3 dureza.

Tapissé:

Goma-espuma densidad 40 kg / m3 dureza.

ARABA





Silla versátil , ligera y fácil almacenamiento.

Siège versatile, léger et facile de rangement.





Ideada para situarse en aulas de formación e instalación.

Idée pour sales de formation et installation

APILABLE /  
EMPILABLE

Silla apilable sin brazos y con brazos 6 unidades.

Chaise empilable sans accoudoirs et avec par 6 unités.



Modelos / Modèles

---



Araba 1



Araba 3



Araba 4

Medidas / Mesures

---



## Acabados Estructura/ Finitions structure

---

Epoxi gris ral 9006

Epoxi negr ral 9011

Cromado

## Técnico / Technique

---

### Respaldo / Dossier

Tapizado:

Goma-espuma densidad 25 kg / m3.

Tapissé:

Goma-espuma densidad 25 kg / m3.

### Estructura / Structure

Estructura:

Tubo de hierro oval 30x15x1,5.

Incorpora tacos antideslizantes en poliuretano.

Structure:

Tube d'acier oval 30x15x1,5 formant quatre pieds.

Patins antiglisse en polyéthylène.

### Asiento / Assise

Tapizado:

Goma-espuma densidad 30 kg / m3.

Tapissé:

Goma-espuma densidad 30 kg / m3.

RUBI





La silla rubi , gracias a su amplia variedad de posibilidades, permite amueblar cualquier ambiente de una instalación manteniendo una estética común.

La chaise Rubi permet de meubler toute installation tout en maintenant une esthétique commune.





Silla apilable con brazos 6 unidades .

Chaise empilable avec accoudoirs par 6 unités.

Modelos / Modèles

---



Rubi F




Rubi FP




Rubi G

Medidas / Mesures


---



Epoxi gris ral 9006



Epoxi negro ral 9011



## Técnico / Technique

---

### Respaldo / Dossier

Tapizado:

Goma-espuma densidad 25 kg / m3.

Tapissé:

Goma-espuma densidad 25 kg / m3.

### Estructura / Structure

Estructura:

Tubo de hierro oval 30x15x1,5.

Incorpora tacos antideslizantes en poliuretano.

Structure:

Tube d'acier oval 30x15x1,5 formant quatre pieds.

Patins antiglisse en polyéthylène.

### Asiento / Assise

Tapizado:

Goma-espuma densidad 30 kg / m3.

Tapissé:

Goma-espuma densidad 30 kg / m3.

TENZING BETA





Programa de sillería de colectividades de gran versatilidad.

Programme de sieges de collectivite de grande versatilite.



APILABLE/  
EMPILABLE

{Apilable con o sin brazos hasta 6 unidades}


{ Empilable avec ou sans des accoudoirs jusqu'à 6 unités. }




El modelo sin tapizar ofrece una amplia variedad cromática, al mismo tiempo que garantiza una estudiada durabilidad y ergonomía en espacios públicos.

Le modele sans tapisser offre une vaste gamme chromatique, en même temps qu'il garantit une durabilité étudiée et une ergonomie pour des espaces publics.

Modelos / Modèles



Medidas / Mesures



## Acabados / Finitions p.p

---

Natural




Rojo



Burdeos



Castaño




Negro



## Acabados estructura / Finitions structure

---

Blanco ral 9010




Epoxi negro ral 9011



Cromado



Epoxi gris ral 9006



## Técnico / Technique

---

### Carcasa/Coque

#### Carcasa:

Madera barnizada 11 mm de espesor. Canto redondeado en todo el perímetro.

#### Coque:

Chants arrondis dans tout le périmètre en bois vernis 11 mm épaisseur.

### Estructura / Structure

#### Estructura:

Fabricada con tubo redondo de hierro laminado de diámetro 18 x 1,5 mm.

Incluye embellecedor protector para apilamiento máx 6 unidades.

#### Structure:

Tube en acier dimensions 18 x 1,5 mm.

Embouts en polypropylène.

Protecteur d'empilage max 6 unités.

HILLARY





Programa de sillería de colectividades de gran versatilidad.

Programme de sièges de collectivités de grande versatilité.



COLECTIVIDAD /  
COLLECTIVITÉ

El modelo mixto (tapizado+ madera) propone infinitas combinaciones y un confort avanzado para espacios privados.

Le modèle mixte ( tapisserie + bois) propose des combinaisons infinies et un confort avancé pour des espaces privés.



Sistema de unión.

Systeme d'union long.

Modelos / Modèles

---



Hillary 1




Hillary 2



Hillary 3



Hillary 4




Hillary 5



Hillary 6

Medidas / Mesures

---



## Acabados / Finitions p.p

---

Natural




Rojo



Burdeos



Castaño




Negro



## Acabados estructura / Finitions structure

---


Blanco ral 9010




Epoxi negro ral 9011



Cromado



Epoxi gris ral 9006



## Técnico / Technique

---

### Carcasa/Coque

#### Carcasa:

Madera barnizada 10 mm de espesor. Canto redondeado en todo el perímetro.

#### Coque:

Chants arrondis dans tout le périmètre en bois vernis 10 mm épaisseur.

### Estructura / Structure

#### Estructura:

Fabricada con tubo redondo de hierro laminado de diámetro 18 x 1,5 mm.

Incluye embellecedor protector para apilamiento máx 6 unidades.

#### Structure:

Tube en acier dimensions 18 x 1,5 mm.

Embouts en polypropylène.

Protecteur d'empilage max 6 unités.

BOB





Silla versátil, ligera, plegable y de fácil almacenamiento.

Diseñada para quien ama el espacio, esta silla plegable de diseño fresco y actual.

Siège polyvalent, légère, empilable et facile de stockage.

Conçu pour ceux qui aiment l'espace, cette chaise empilable de design frais et contemporain.



Es ideal para todo tipo de ambientes: hogar, oficina y colectividad.

Bob est idéal pour tous les types d'environnements: la maison, le bureau et collectivité.

d'environnements: la maison, le bureau et collectivité.




PLEGABLE /  
PILANT





Modelos / Modèles

---



Bob 1

Medidas / Mesures

---



## Acabados / Finitions p.p

---

Blanco

Gris



Rojo



Negro



Azul




## Acabados estructura / Finitions structure

---

Cromado



Epoxi gris ral 9006



## Técnico / Technique

---

### Carcasa/Coque

Carcasa:

Polipropileno de (P.P ) 3 mm de espesor. Canto redondeado en todo el perimetro.

Coque:

Chants arrondis dans tout le périmètre en p.p 3 mm épaisseur.

### Estructura / Structure

Estructura:

Fabricada con tubo eliptico de hierro laminado de diámetro 30 x 1,5 mm.

Incluye embellecedor.

Structure:

Tube en acier eliptique dimensions 30x 1,5 mm.

Embouts en polypropylène.

SIA





La silla de confidente y de reuniones Sia es una lograda combinación de sobriedad formal, claridad estructural y confort.

Le Sia visiteur et conférence se démarquent par la sobriété de ses lignes, sa structure et son grand confort.



El asiento oscila libremente y acompaña los movimientos del cuerpo con una ligera elasticidad.

L'assise est suspendue et accompagne les mouvements du corps avec un léger effet de ressort.



APILABLE /  
EMPILABLE

Modelos / Modèles



---



Sia 1

Medidas / Mesures

---



## Acabados respaldo/ Finitions p.p dossier

---

Blanco


Negro




## Acabados estructura / Finitions structure

---


Cromado



Epoxi gris ral  
9006



Blanco ral 9010



Epoxi negro ral 9011



## Técnico / Technique

---

### Carcasa/Coque

Carcasa respaldo:

Polipropileno de (P.P ) 3 mm de espesor. Canto redondeado en todo el perímetro.

Coque dossier:

Chants arrondis dans tout le périmètre en p.p 3 mm épaisseur.

### Estructura / Structure

Estructura:

Fabricada con tubo redondo de hierro laminado de diámetro 22 x 1,5 mm.

Incluye embellecedor.

Structure:

Tube en acier dimensions 22 x 1,5 mm.

Embouts en polypropylène.

### Asiento / Assise

Tapizado:

Goma-espuma densidad 30 kg / m3.

Tapissé:

Goma-espuma densidad 30 kg / m3.

POP





Silla versátil operativo respaldo alto.

Une siège versatil et opérationnel avec dossier haut.



La silla de trabajo pop es una silla robusta que proporciona un alto nivel de confort tanto inmediato como a largo plazo, durante toda la jornada. La chaise de travail pop est une chaise robuste qui fournit un haut niveau de confort tant immédiat comme à long terme, durant toute la journée



Modelos / Modèles


---



Pop G

Medidas / Mesures

---



Base polipropileno negro  
Base polipro noir

Base aluminio pulido  
Base aluminium polis

## Técnico / Technique

---

| Respaldo / Dossier / Asiento / Assise                                                                | Mecanismo/Mécanisme            | Base/ Base                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Tapizado respaldo:                                                                                   | Mecanismo:                     | Base:                        |
| Respaldo medio alto Revestimiento de respaldo en polipropileno negro.densidad 25 kg / m3.            | Mecanismo contacto permanente. | Polipropileno negro.         |
|                                                                                                      | Mécanisme:                     | Base:                        |
| Tapissé dossier:                                                                                     | Mécanisme contac permanet.     | Piètement en plastique noir. |
| Dossier frontalement rembourré d 'une mousse de 25 mm d'épaisseur. Coque de dossier plastique noire. |                                |                              |
| Tapizado asiento:                                                                                    |                                |                              |
| Asiento tapizado.<br>Espuma conformada transpirable, densidad 30kg .                                 |                                |                              |
| Tapissé assise:                                                                                      |                                |                              |
| Assise mousse 30 mm d' épaisseur.                                                                    |                                |                              |

STAR





Pensada para el mercado internacional, Star es una silla operativa que combina unas formas finas y rectas con grandes dimensiones.

Pensée pour le marché international, Star c'est une siège operative qui combine des formes fines et droites avec des grandes dimesions.



OPERTAIVA/  
OPERATIVE

Star es una serie de gran versatilidad dados sus múltiples acabados y colores. Ésto permite integrarla fácilmente en diferentes programas de oficina.

Star et une série de grande versatilité, des son multiples achevés et des couleurs qui permet de l'intégrer facilement dans différents programmes de bureau.





Mesa serie eco silla star / poste de travail serie eco siège star .



Modelos / Modèles

---




Star 1



Star 2

Medidas / Mesures

---



Base polipropileno negro  
Base polipro noir

Base aluminio pulido  
Base aluminium polis

## Técnico / Technique

---

| Respaldo / Dossier / Asiento / Assise                                                              | Mecanismo/Mécanisme                                                        | Base/ Base                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Tapizado respaldo:                                                                                 | Mecanismo:                                                                 | Base:                        |
| Respaldo medio alto Revestimiento de respaldo en polipropileno negro.densidad 25 kg / m3.          | Mecanismo contacto permanente o sincron con opción traslación del asiento. | Polipropileno negro.         |
| Regulable en altura mediante sistema up/down.                                                      | Mécanisme:                                                                 | Base:                        |
| Tapissé dossier:                                                                                   | Mécanisme contac permanet o synchron avec option translation assise.       | Piètement en plastique noir. |
| Dossier frontalement rembourré d'une mousse de 25 mm d'épaisseur. Coque de dossier plastique noir. |                                                                            |                              |
| Reglable en hauteur système up/down.                                                               |                                                                            |                              |
| Tapizado asiento:                                                                                  |                                                                            |                              |
| Asiento tapizado.<br>Espuma conformada transpirable, densidad 30kg.                                |                                                                            |                              |
| Tapissé assise:                                                                                    |                                                                            |                              |
| Assise mousse 30 mm d'épaisseur.                                                                   |                                                                            |                              |

MAIA





Maia es una solución de primera calidad que aporta todo lo necesario para el descanso ergonómico diario.

Maia est une collection complète de sièges de grande qualité, pour rester actif chaque jour, en toute ergonomie.



OPERATIVA /  
OPERATIVE

Una silla de oficina práctica y excelente a la hora de sentarse y trabajar y que pueda diseñarse libremente. Un siège de travail conçu pour aller à l'essentiel et vous permettre de travailler tout en confort et efficacité.



Detalle mecanismo asincrono.

Detail mécanisme asicrono.

Modelos / Modèles


---



Maia 1

Medidas / Mesures

---



Base polipropileno negro  
Base polipro noir

Base aluminio pulido  
Base aluminium polis

## Técnico / Technique

---

| Respaldo / Dossier / Asiento / Assise                                                               | Mecanismo/Mécanisme                                       | Base/ Base                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Tapizado respaldo:                                                                                  | Mecanismo:                                                | Base:                        |
| Respaldo medio. Revestimiento de respaldo en polipropileno negro. Densidad 25 kg / m3.              | Mecanismo asincronizado. Bloqueo posible en 4 posiciones. | Polipropileno negro.         |
| Tapissé dossier:                                                                                    | Mécanisme:                                                | Base:                        |
| Dossier frontalement rembourré d'une mousse de 25 mm d'épaisseur. Coque de dossier plastique noire. | Mécanisme asynchrone, blocage en 4 positions.             | Piètement en plastique noir. |
| Tapizado asiento:                                                                                   |                                                           |                              |
| Asiento tapizado. Espuma conformada transpirable, densidad 30kg .                                   |                                                           |                              |
| Tapissé assise:                                                                                     |                                                           |                              |
| Assise mousse 30 mm d'épaisseur.                                                                    |                                                           |                              |

VENTO





Vento se adapta perfectamente a la posición sentada.

Vento s'adapte parfaitement et de façon constante à la posture d'assise.



OPERATIVA /  
OPERATIVE

Silla operativa de gran versatilidad, ideada para puesto de trabajo de larga duración .

Une chaise opérationnelle de grande versatilité, imaginée pour poste de travail de longue durée.



Respaldo regulable en altura .

Dossier réglable en hauteur.

Modelos / Modèles

---



Vento 1

Medidas / Mesures

---



Base polipropileno negro  
Base polipro noir

Base aluminio pulido  
Base aluminium polis

## Técnico / Technique

---

| Respaldo / Dossier / Asiento / Assise                                                                | Mecanismo/Mécanisme                                  | Base/ Base                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Tapizado respaldo:                                                                                   | Mecanismo:                                           | Base:                        |
| Respaldo alto. Revestimiento de respaldo en polipropileno negro. densidad 25 kg / m3.                | Mecanismo sincron con opción traslación del asiento. | Polipropileno negro.         |
| Tapissé dossier:                                                                                     | Mécanisme:                                           | Base:                        |
| Dossier frontalement rembourré d 'une mousse de 25 mm d'épaisseur. Coque de dossier plastique noire. | Mécanisme synchron avec option translation assise.   | Piètement en plastique noir. |
| Tapizado asiento:                                                                                    |                                                      |                              |
| Asiento tapizado. Espuma conformada transpirable, densidad 30kg.                                     |                                                      |                              |
| Tapissé assise:                                                                                      |                                                      |                              |
| Assise mousse 30 mm d 'épaisseur.                                                                    |                                                      |                              |

GARBO





Garbo es una serie de gran versatilidad, dados sus múltiples acabados y colores. Garbo est une série de grande versatilité, de dés sont multiples achevés et des couleurs.



PRODUCT /  
FLYER EVENT

Esto permite integrarla fácilmente en diferentes programas de oficina.

Garbo permet de l'intégrer facilement dans différents programmes de bureau.





Silla Garbo / Mesa de trabajo krono / Siège Garbo poste de travail serie krono.



Modelos / Modèles

---




Garbo 1



Garbo 2

Medidas / Mesures

---



Base polipropileno negro  
Base polipro noir

Base aluminio pulido  
Base aluminium polis

## Técnico / Technique

---

| Respaldo / Dossier / Asiento / Assise                                                               | Mecanismo/Mécanisme                                                        | Base/ Base                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Tapizado respaldo:                                                                                  | Mecanismo:                                                                 | Base:                        |
| Respaldo medio alto Revestimiento de respaldo en polipropileno negro.densidad 25 kg / m3.           | Mecanismo contacto permanente o sincron con opción traslación del asiento. | Polipropileno negro.         |
| Regulable en altura mediante sistema up/down.                                                       | Mécanisme:                                                                 | Base:                        |
| Tapissé dossier:                                                                                    | Mécanisme contac permanet o synchron avec option translation assise.       | Piètement en plastique noir. |
| Dossier frontalement rembourré d'une mousse de 25 mm d'épaisseur. Coque de dossier plastique noire. |                                                                            |                              |
| Reglable en hauteur système up/down.                                                                |                                                                            |                              |
| Tapizado asiento:                                                                                   |                                                                            |                              |
| Asiento tapizado.<br>Espuma conformada transpirable, densidad 30kg.                                 |                                                                            |                              |
| Tapissé assise:                                                                                     |                                                                            |                              |
| Assise mousse 30 mm d'épaisseur.                                                                    |                                                                            |                              |

PAU





Esta silla de oficina es la solución ergonómica y joven para la nueva generación de sillas giratorias de oficina.

Moderne. Dynamique. Aérien. Economique. Voici une nouvelle génération d'assises qui offrent une ergonomie avancée à un prix abordable.



OPERATIVA/  
OPERATIVE

Discreta pero con nuevos aires, preparada por igual para los espacios de oficinas y los lugares de trabajo en el hogar.

Un siège discret dont l'esthétique épurée s'intègre parfaitement dans les bureaux ou à la maison.



Modelos / Modèles


---



Pau 1

Medidas / Mesures

---



## Acabados bases / Finitions base

---

Base polipropileno negro  
Base polipro noir

Base aluminio pulido  
Base aluminium polis

## Acabados malla / Finitions résille

---



## Técnico / Technique

---

| Respaldo / Dossier / Asiento / Assise                                  | Mecanismo/Mécanisme  | Base/ Base                   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Tapizado respaldo:                                                     | Mecanismo:           | Base:                        |
| Respaldo alto de malla.                                                | Mecanismo sincron.   | Polipropileno negro.         |
| Tapissé dossier:                                                       | Mécanisme:           | Base:                        |
| Dossier haut en résille.                                               | Mécanisme synchrone. | Piètement en plastique noir. |
| Tapizado asiento:                                                      |                      |                              |
| Asiento tapizado.<br>Espuma conformada transpirable,<br>densidad 30kg. |                      |                              |
| Tapissé assise:                                                        |                      |                              |
| Assise mousse 30 mm d'épaisseur.                                       |                      |                              |

NEXO





Nexo presenta una atractiva frescura atemporal y un concepto rotundo e inteligente.

Nexo séduit par sa modernité intemporelle et sa polyvalence.



OPERATIVA /  
OPERATIVE

La silla giratoria nexo combina una tecnología inteligente con un confort excepcional; su ligereza procede de un diseño sencillo y fácil de usar.

Le siège de bureau pivotant, à l'esthétique légère, Nexo allie une technique intelligente et un grand confort.



Regulación lumbar en respaldo.

Regulation lombaire du dossier.



Mesa line silla nexo / Poste line siège nexo



Modelos / Modèles


---



Nexo 1

Medidas / Mesures

---



## Acabados bases / Finitions base

---

Base polipropileno negro  
Base polipro noir

Base aluminio pulido  
Base aluminium polis

## Acabados malla / Finitions résille

---



## Técnico / Technique

---

| Respaldo / Dossier / Asiento / Assise                                   | Mecanismo/Mécanisme              | Base/ Base                   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Tapizado respaldo:                                                      | Mecanismo:                       | Base:                        |
| Respaldo medio de malla.                                                | Mecanismo basculante 1 posición. | Polipropileno negro.         |
| Tapissé dossier:                                                        | Mécanisme:                       | Base:                        |
| Dossier moyen en résille.                                               | Mécanisme basculant 1 position.  | Piètement en plastique noir. |
| Tapizado asiento:                                                       |                                  |                              |
| Asiento tapizado.<br>Espuma conformada transpirable,<br>densidad 30kg . |                                  |                              |
| Tapissé assise:                                                         |                                  |                              |
| Assise mousse 30 mm d'épaisseur.                                        |                                  |                              |

IRIS





La malla del respaldo ofrece dos niveles de tensión con una gran sujeción de la zona lumbar, garantizando una ergonomía estudiada.

La résille du dossier offre deux niveaux de tension avec une grande fixation de la zone lombaire. En garantissant une ergonomie étudiée.



OPERTAIVA /  
OPERATIVE

La silla Iris es nuestra silla de trabajo en malla. Se adapta a todas las morfologías superando las exigencias y normativas europeas relativas a mobiliario de oficina.

Serie Iris est notre siège de travail en résille. S'adapte à toute les morphologies et dépasse les exigences des normes européennes relatives au mobilier du bureau.



Respaldo regulable en altura.

Dossier réglable en hauteur.



Silla operativa Iris , confidente fram . Siège operative Iris , chaise confident fram . Mesa kompac / Poste kompac



Modelos / Modèles


---



Iris 1

Medidas / Mesures

---



## Acabados bases / Finitions base

---

Base polipropileno negro  
Base polipro noir

Base aluminio pulido  
Base aluminium polis

## Acabados malla / Finitions résille

---



## Técnico / Technique

---

| Respaldo / Dossier / Asiento / Assise                                   | Mecanismo/Mécanisme  | Base/ Base                   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Tapizado respaldo:                                                      | Mecanismo:           | Base:                        |
| Respaldo alto de malla.                                                 | Mecanismo sincron.   | Polipropileno negro.         |
| Tapissé dossier:                                                        | Mécanisme:           | Base:                        |
| Dossier haut en résille.                                                | Mécanisme synchrone. | Piètement en plastique noir. |
| Tapizado asiento:                                                       |                      |                              |
| Asiento tapizado.<br>Espuma conformada transpirable,<br>densidad 30kg . |                      |                              |
| Tapissé assise:                                                         |                      |                              |
| Assise mousse 30 mm d'épaisseur.                                        |                      |                              |

POLO





Su gran capacidad de adaptabilidad funcional, dan respuesta a espacios de trabajo actuales y saludables.

Sa grande capacité d'adaptabilité fonctionnelle, apportent des réponses aux espaces actuels et milieux de travail sains.



OPERATIVA /  
OPERATIVE

Esta silla de oficina es la solución ergonómica y joven para la nueva generación de sillas giratorias de oficina.

Moderne. Dynamique. Aérien. Economique. Voici une nouvelle génération d'assises qui offrent une ergonomie avancée à un prix abordable.



Respaldo regulable en altura.

Dossier réglable en hauteur.

Modelos / Modèles

---




Polo 1



Polo 2

Medidas / Mesures

---



## Acabados bases / Finitions base

---

Base polipropileno negro  
Base polipro noir

Base aluminio pulido  
Base aluminium polis

## Acabados malla / Finitions résille

---



## Técnico / Technique

---

| Respaldo / Dossier / Asiento / Assise                                  | Mecanismo/Mécanisme                      | Base/ Base                   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Tapizado respaldo:                                                     | Mecanismo:                               | Base:                        |
| Respaldo alto de malla.                                                | Mecanismo sincron o contacto permanente. | Polipropileno negro.         |
| Tapissé dossier:                                                       | Mécanisme:                               | Base:                        |
| Dossier haut en résille.                                               | Mécanisme synchrone o contac permanet.   | Piétement en plastique noir. |
| Tapizado asiento:                                                      |                                          |                              |
| Asiento tapizado.<br>Espuma conformada transpirable,<br>densidad 30kg. |                                          |                              |
| Tapissé assise:                                                        |                                          |                              |
| Assise mousse 30 mm d'épaisseur.                                       |                                          |                              |

TELMA





Silla Telma , Mesa kompac / Siège Telma / Poste kompac






Telma es una silla técnica atractiva, ergonómica y respetuosa con el medio ambiente.

Telma est une chaise technique attrayante, ergonomique et écologique.



|             |                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPERATIVA / | La silla Telma permite respaldo con malla o tapizado (tela + espuma) para un confort extra. La disposición de las |
| OPERATIVE   | laminas favorece la transpiración de todo el respaldo, incluso en la versión tapizada.                            |
|             | Telma permet à la chaise en arrière maille ou rembourrés (tissu + mousse) pour un confort supplémentaire.         |
|             | L'agencement des flexors favorise la transpiration pour tout le soutien, y compris la version rembourrés.         |





Silla Telma / Mesa puestos bench de la metrik . Siège telma , postes bench metrik



Modelos / Modèles

---



Telma 2



Telma 3

Medidas / Mesures

---



## Acabados bases / Finitions base

---

Base polipropileno negro  
Base polipro noir

Base aluminio pulido  
Base aluminium polis

## Acabados respaldo/ Finitions p.p dossier

---

Blanco

Negro

Gris

## Acabados malla / Finitions résille

---

Blanco

Gris

Rojo

Negro

Azul

## Técnico / Technique

---

| Respaldo / Dossier / Asiento / Assise                                  | Mecanismo/Mécanisme  | Base/ Base                   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Tapizado respaldo:                                                     | Mecanismo:           | Base:                        |
| Respaldo alto de malla.                                                | Mecanismo sincron.   | Polipropileno negro.         |
| Tapissé dossier:                                                       | Mécanisme:           | Base:                        |
| Dossier haut en résille.                                               | Mécanisme synchrone. | Piètement en plastique noir. |
| Tapizado asiento:                                                      |                      |                              |
| Asiento tapizado.<br>Espuma conformada transpirable,<br>densidad 30kg. |                      |                              |
| Tapissé assise:                                                        |                      |                              |
| Assise mousse 30 mm d'épaisseur.                                       |                      |                              |

DUO





Diseñada con líneas agradables y suaves combinadas con zonas más técnicas.

Conçu avec des lignes bien lisse, combiné à des domaines plus techniques.



OPERATIVA/  
OPERATIVE

Traslada al usuario la sensación de sentarse en una silla con mucha personalidad. Un soplo de aire fresco a la sillería técnica.

Duo se déplace à l'utilisateur la sensation d'être assis dans un fauteuil avec beaucoup de personnalité. Une bouffée d'air frais.



Regulación lumbar en el respaldo .

Regulation lombaire dans le dossier.



Silla Duo , Siège Duo .



Modelos / Modèles

---




Duo1-N



Duo2-BL

Medidas / Mesures

---



## Acabados bases / Finitions base

---

Base polipropileno negro  
Base polipro noir

Base aluminio pulido  
Base aluminium polis

## Acabados respaldo/ Finitions p.p dossier

---

Blanco

Negro

Gris

## Acabados malla / Finitions résille

---

Blanco

Gris

Rojo

Negro

Azul

## Técnico / Technique

---

| Respaldo / Dossier / Asiento / Assise                                  | Mecanismo/Mécanisme  | Base/ Base                   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Tapizado respaldo:                                                     | Mecanismo:           | Base:                        |
| Respaldo alto de malla.                                                | Mecanismo sincron.   | Polipropileno negro.         |
| Tapissé dossier:                                                       | Mécanisme:           | Base:                        |
| Dossier haut en résille.                                               | Mécanisme synchrone. | Piètement en plastique noir. |
| Tapizado asiento:                                                      |                      |                              |
| Asiento tapizado.<br>Espuma conformada transpirable,<br>densidad 30kg. |                      |                              |
| Tapissé assise:                                                        |                      |                              |
| Assise mousse 30 mm d'épaisseur.                                       |                      |                              |

KATO





Se caracteriza por la calidad de sus acabados.

Se distinguent par la qualié de ses finitions.



DIRECIONAL/  
DIRECTIONEL

Una mezcla perfecta de texturas y materiales ,que dotan a esta silla de dirección de una fuerte personalidad propia, haciéndola idónea para puestos directivos. Une combinaison parfaite de textures et matériaux ,qu'ils dotent a cette siège d'une forte personnalité, en la faisant idéale pour postes directifs.



Detalle de la costura.

Détail couture


Modelos / Modèles

---



Medidas / Mesures

---



Base polipropileno negro  
Base polipro noir

Base aluminio pulido  
Base aluminium polis

## Técnico / Technique

---

| Respaldo / Dossier / Asiento / Assise                               | Mecanismo/Mécanisme   | Base/ Base                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Tapizado respaldo:                                                  | Mecanismo:            | Base:                        |
| Respaldo dos alturas. Densidad 25 kg / m3.                          | Mecanismo pistón gas. | Polipropileno negro.         |
| Tapissé dossier:                                                    | Mécanisme:            | Base:                        |
| Dossier frontalement rembourré d'une mousse de 25 mm d'épaisseur.   | Mécanisme lift à gas. | Piètement en plastique noir. |
| Tapizado asiento:                                                   |                       |                              |
| Asiento tapizado.<br>Espuma conformada transpirable, densidad 30kg. |                       |                              |
| Tapissé assise:                                                     |                       |                              |
| Assise mousse 30 mm d'épaisseur.                                    |                       |                              |

Q3





La silla Q3 presenta una asociación entre diseño y ergonomía  
Q3 vous propose une version encadrement du siege de travail.



DIRECCIONAL/  
DIRECTIONNEEL

La malla utilizada en la serie Q3 proporciona una sujeción dinámica a la espalda durante reuniones largas, gracias a la sobriedad de su diseño. La résille utilisé dans Q3 être un soutien dorsal dynamique pendant des réunions de plusieurs heures grace a la sobriété de son design.



Regulación lumbar.  
Regulation lombaire.

Modelos / Modèles

---




Q3-A



Q3-B

Medidas / Mesures

---



## Acabados bases / Finitions base

---

Base polipropileno negro  
Base polipro noir

Base aluminio pulido  
Base aluminium polis

## Acabados malla / Finitions résille

---



## Técnico / Technique

---

| Respaldo / Dossier / Asiento / Assise                             | Mecanismo/Mécanisme   | Base/ Base                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Tapizado respaldo:                                                | Mecanismo:            | Base:                        |
| Respaldo alto malla con cabezal y sin cabezal.                    | Mecanismo sincron.    | Polipropileno negro.         |
| Tapissé dossier:                                                  | Mécanisme:            | Base:                        |
| Dossier haut en résille avec tête et sans tête.                   | Mécanisme synchrone . | Piètement en plastique noir. |
| Tapizado asiento:                                                 |                       |                              |
| Asiento tapizado. Espuma conformada transpirable, densidad 30kg . |                       |                              |
| Tapissé assise:                                                   |                       |                              |
| Assise mousse 30 mm d'épaisseur.                                  |                       |                              |

SAMY





Colección de sillones con un diseño elegante, distinguido y atemporal.

Collection de fauteuils au design élégant, distingué et intemporel.



DIRECCIONAL /  
DIRECTIONNEL

Programa de sillería direccional para oficina y contract. El programa samy posee tres alturas de respaldo (direccional, semidireccional y confidente).

Un programme des fauteils directionels pour bureau et contract. Le programme samy possède deux hauteur des fauteils (directionnel, semidirectionnel et visiteur).



Detalle brazos aluminio pulido.

Detail accoudoirs aluminium polis.

Modelos / Modèles

---



Medidas / Mesures

---



Base polipropileno negro  
Base polipro noir

Base aluminio pulido  
Base aluminium polis

## Técnico / Technique

---

| Respaldo / Dossier / Asiento / Assise                               | Mecanismo/Mécanisme   | Base/ Base                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Tapizado respaldo:                                                  | Mecanismo:            | Base:                        |
| Respaldo dos alturas. Densidad 25 kg / m3.                          | Mecanismo pistón gas. | Polipropileno negro.         |
|                                                                     | Mécanisme:            | Base:                        |
| Tapissé dossier:                                                    | Mécanisme lift à gas. | Piétement en plastique noir. |
| Dossier frontalement rembourré d'une mousse de 25 mm d'épaisseur.   |                       |                              |
| Tapizado asiento:                                                   |                       |                              |
| Asiento tapizado.<br>Espuma conformada transpirable, densidad 30kg. |                       |                              |
| Tapissé assise:                                                     |                       |                              |
| Assise mousse 30 mm d'épaisseur.                                    |                       |                              |

ACTIVE





Programa de sillería direccional para oficina y contrat.

Un programme des fauteils directionels pour bureau et contract.



DIRECCIONAL /  
DIRECTIONNEL

El programa active posee dos alturas, sillón con cabezal y sin cabezal.

Le programme samy possède deux hauteurs des fauteils, fauteils avec tête et sans tête.



Detalle brazos Active.

Detail accoudoirs Active.

Modelos / Modèles



Active 3



Active 4



Active 5



Active 6

Medidas / Mesures



## Acabados bases / Finitions base

---

Base polipropileno negro  
Base polipro noir

Base aluminio pulido  
Base aluminium polis

## Técnico / Technique

---

| Respaldo / Dossier / Asiento / Assise                               | Mecanismo/Mécanisme   | Base/ Base                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Tapizado respaldo:                                                  | Mecanismo:            | Base:                        |
| Respaldo dos alturas, densidad 25 kg / m3.                          | Mecanismo pistón gas. | Polipropileno negro.         |
| Tapissé dossier:                                                    | Mécanisme:            | Base:                        |
| Dossier frontalement rembourré d'une mousse de 25 mm d'épaisseur.   | Mécanisme lift à gas. | Piètement en plastique noir. |
| Tapizado asiento:                                                   |                       |                              |
| Asiento tapizado.<br>Espuma conformada transpirable, densidad 30kg. |                       |                              |
| Tapissé assise:                                                     |                       |                              |
| Assise mousse 30 mm d'épaisseur.                                    |                       |                              |

KEY





Programa de sillería direccional para oficina y contrat.

Un programme des fauteils directionels pour bureau et contract.



DIRECCIONAL /  
DIRECTIONNEL

El programa samy posee tres alturas de respaldo (direccional, semidireccional y confidente).

Un programme des fauteils directionels pour bureau et contract. Le programme key possé trois hauteur des fauteils (directionnel, semidirectionnel et visiteur).




Detalle de las costuras.

Couture details.


Modelos / Modèles

---



Medidas / Mesures

---



Base polipropileno negro  
Base polipro noir

Base aluminio pulido  
Base aluminium polis

## Técnico / Technique

---

| Respaldo / Dossier / Asiento / Assise                             | Mecanismo/Mécanisme                     | Base/ Base                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Tapizado respaldo:                                                | Mecanismo:                              | Base :                       |
| Respaldo dos alturas, densidad 25 kg / m3.                        | Mecanismo basculante lux respaldo alto. | Polipropileno negro.         |
| Tapissé dossier:                                                  | Mecanismo pistón gas respaldo bajo.     | Base :                       |
| Dossier frontalement rembourré d'une mousse de 25 mm d'épaisseur. | Mécanisme :                             | Piètement en plastique noir. |
| Tapizado asiento:                                                 | Mécanisme basculant lux dossier haut.   |                              |
| Asiento tapizado. Espuma conformada transpirable, densidad 25 kg. | Mécanisme lift à gas, dossier bass.     |                              |
| Tapissé assise:                                                   |                                         |                              |
| Assise mousse 25 mm d'épaisseur.                                  |                                         |                              |

DAX





Sillón direccional y semi-direccional, posee dos alturas, con o sin cabezal.

Fauteuil directionnel et semi-directionnel, dax possède deux hauteurs, avec ou sans tête.



DIRECCIONAL /  
DIRECTIONNEL

Silla direccional que puede adaptarse a todos los entornos de oficina.

Fauteil directionnelle qui peut s'adapter à tous les cadres de bureau.



Respaldo regulable en altura.

Dossier réglable en hauteur.

Modelos / Modèles

---




Dax A



Dax B

Medidas / Mesures

---



Base polipropileno negro  
Base polipro noir

Base aluminio pulido  
Base aluminium polis

## Técnico / Technique

---

| Respaldo / Dossier / Asiento / Assise                                                                                      | Mecanismo/Mécanisme                           | Base/ Base                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Tapizado respaldo:                                                                                                         | Mecanismo:                                    | Base:                        |
| Respaldo alto con cabezal o sin cabezal. Revestimiento de respaldo en polipropileno negro, densidad 25 kg / m3.            | Mecanismo sincron con traslación del asiento. | Polipropileno negro.         |
|                                                                                                                            | Mécanisme:                                    | Base:                        |
|                                                                                                                            | Mécanisme synchron avec translation assise.   | Piètement en plastique noir. |
| Tapissé dossier:                                                                                                           |                                               |                              |
| Dossier frontalement rembourré d'une mousse de 25 mm d'épaisseur avec tête ou sans tête. Coque de dossier plastique noire. |                                               |                              |
| Tapizado asiento:                                                                                                          |                                               |                              |
| Asiento tapizado. Espuma conformada transpirable, densidad 40 kg.                                                          |                                               |                              |
| Tapissé assise :                                                                                                           |                                               |                              |
| Assise mousse 40 mm d'épaisseur.                                                                                           |                                               |                              |

ORSON









Orson posee líneas geométricas puras combinadas con un aire retro actualizado, mostrando un carácter propio vanguardista y atemporal. Orson possède des lignes géométriques pures combinées avec un air retro actualisé, en montrant un propre caractère d'avant-garde et atemporal.



DIRECCINAL /  
DIRECTIONNEL

El programa Orson posee tres alturas de asiento (direccional, semidireccional y confidente), en acabados ejecutivo y operativo.

Le programme Orson possède trois hauteurs des fauteils (directionnel, semidirectionnel et visiteur), en finitions directionnel et opérationnel.



Una amplia gama de acabados y mecanismos, crean un programa flexible y adaptable: desde nivel ejecutivo a modelos básicos, pasando por el contract.

Une vaste finitions et mécanismes, font un programme flexible et adaptable, jusqu'à niveau direction aux modèles basiques, en passant pour le contract.





Modelos / Modèles



Orson 1



Orson 2



Orson 3




Orson 4



Orson 5

Medidas / Mesures



Base polipropileno negro  
Base polipro noir

Base aluminio pulido  
Base aluminium polis

## Técnico / Technique

---

| Respaldo / Dossier / Asiento / Assise                      | Mecanismo/Mécanisme                     | Base/ Base                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Tapizado respaldo:                                         | Mecanismo:                              | Base:                        |
| Respaldo tres alturas alta densidad.                       | Mecanismo basculante lux respaldo alto. | Polipropileno negro.         |
| Tapissé dossier:                                           | Mecanismo pistón gas respaldo bajo.     | Base:                        |
| Dossier frontalement rembourré d'une mousse haute densité. | Mécanisme:                              | Piètement en plastique noir. |
| Tapizado asiento:                                          | Mécanisme basculant lux dossier haut.   |                              |
| Asiento tapizado. Espuma conformada transpirable.          | Mécanisme lift à gas, dossier bass.     |                              |
| Tapissé assise:                                            |                                         |                              |
| Assise mousse haute densité.                               |                                         |                              |

3500





Programa de sillería direccional para oficina y contrat.

Un programme des fauteils directionels pour bureau et contract.



DIRECCIONAL /  
DIRECTIONNEL

Gracias a la amplia variedad de modelos y opciones de color para tapicería en tela o cuero, se puede encontrar el 3500, perfecta para cada ambiente.

La vaste gamme de modèles et le grand choix de coloris pour les revêtements en tissu ou en cuir permet de trouver le 3500 parfait pour chaque environnement.




Detalle de las costuras.

Couture details.


Modelos / Modèles

---



Medidas / Mesures

---



Base polipropileno negro  
Base polipro noir

Base aluminio pulido  
Base aluminium polis

## Técnico / Technique

---

| Respaldo / Dossier / Asiento / Assise                                | Mecanismo/Mécanisme                             | Base/ Base                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Tapizado respaldo:                                                   | Mecanismo:                                      | Base:                        |
| Respaldo dos alturas, densidad 25 kg / m3.                           | Mecanismo pistón gas o basculante lux opcional. | Polipropileno negro.         |
| Tapissé dossier:                                                     | Mécanisme:                                      | Base:                        |
| Dossier frontalement rembourré d'une mousse de 25 mm d'épaisseur.    | Mécanisme lift à gas ou option basculant lux.   | Piètement en plastique noir. |
| Tapizado asiento:                                                    |                                                 |                              |
| Asiento tapizado.<br>Espuma conformada transpirable, densidad 25 kg. |                                                 |                              |
| Tapissé assise:                                                      |                                                 |                              |
| Assise mousse 25 mm d'épaisseur.                                     |                                                 |                              |

BAHIA





Bahia es una gama de elementos modulares que permite crear múltiples aplicaciones fácilmente reconfigurables.

Bahia est un système modulaire, pour tous types d'espaces de travail.



MODULO /  
MODULE

Bahia permite reconfigurarse y adaptarse libremente a cualquier ambiente.

Bahia vous permet d'aménager facilement et de (re)configurer librement n'importe quel environnement.



Detalle de las costuras.

Couture details.

Modelos / Modèles

---




Bahia



M-B-ER

Medidas / Mesures

---



## Técnico / Technique

---

### Respaldo / Dossier / Asiento / Assise

Tapizado respaldo:

Respaldo densidad 20 kg / m3.

Tapissé dossier:

Dossier frontalement rembourré  
d'une mousse de 20 mm  
d'épaisseur.

Tapizado asiento:

Asiento tapizado. Espuma  
conformada transpirable, densidad  
22 kg.

Tapissé assise:

Assise mousse 22 mm d'épaisseur.

### Estructura / Structure

Estructura:

Estructura fabricada en madera.

Structure:

Structure fabriquée en bois.

KOSNA



Kosna es un módulo de espera.

Kosna c'est un module d'attente.



MODULO/  
MODULE

Su concepto inteligente es impulsado por la simplicidad, un entusiasmo por el cambio, el confort y el deseo de crear un espacio.

Son concept particulièrement intelligent est basé sur la simplicité, la flexibilité, la modularité, le confort et la valorisation des espaces.



Los módulos pueden ser de una hasta 5 plazas.

Les modules on peut les faire d'un jusqu'à 5 places.

Modelos / Modèles

---




Kosna 1



Kosna 2

Medidas / Mesures

---



Epoxi negro ral 9011

Epoxi gris ral 9006

---

Técnico / Technique

---

Respaldo / Dossier / Asiento / Assise

Tapizado respaldo:

Respaldo densidad 25 kg / m3.

Tapissé dossier:

Dossier frontalement rembourré  
d'une mousse de 25 mm  
d'épaisseur.

Tapizado asiento:

Asiento tapizado.  
Espuma conformada transpirable,  
densidad 30 kg.

Tapissé assise:

Assise mousse 30 mm d'épaisseur.

Estructura / Structure

Estructura:

Estructura fabricada tubo redondo  
32x1,5 mm.

La estructura metálica se apoya  
al suelo con 4 conteras de  
polipropileno.

Structure:

Structure fabriquée avec tube rond  
en acier dim 32x1,5 mm.

La structure métallique est  
appuyée au sol avec 4 embouts de  
polypropylène.

LIPY





Lipy es un módulo de espera.

Lipy c'est un module d'attente.



MODULO/  
MODULE

Lipy ofrece un confort y caracter a las zonas de recepción y de espera.

Lipy offre un confort et un caractere dans les zones de réception, d'accueil et d'attente.



Los módulos pueden ser de una o dos plazas.

Les modules on peut les faire d'un ou deux places.

Modelos / Modèles

---




Lipy 1



Lipy 2

Medidas / Mesures

---



Epoxi negro ral 9011

Epoxi gris ral 9006

---

Técnico / Technique

---

Respaldo / Dossier / Asiento / Assise

Tapizado respaldo:

Respaldo densidad 25 kg / m3.

Tapissé dossier:

Dossier frontalement rembourré  
d'une mousse de 25 mm  
d'épaisseur.

Tapizado asiento:

Asiento tapizado. Espuma  
conformada transpirable, densidad  
30 kg.

Tapissé assise:

Assise mousse 30 mm d'épaisseur.

Estructura / Structure

Estructura:

Estructura fabricada tubo redondo  
30x2 mm.

La estructura metálica se apoya  
al suelo con 4 conteras de  
polipropileno.

Structure:

Structure fabriquée avec tube rond  
en acier dim 30x2 mm.

La structure métallique est  
appuyée au sol avec 4 embouts de  
polypropylène.


ROOS





Programa de modulos para espacios colectivos.

Programme de canapé modulaire pour l'espace collectifs.



MODULO/

MODULE

Roos ofrece un confort y caracter para zonas de recepción y de espera.

Ross offre un confort et un caractere dans les zones de réception, d'accueil et d'attente.



Sus líneas geométricas, combinadas con el capitoneado, se obtiene una estética atemporal, sobre un concepto arquitectónico actual.

Ses lignes géométriques, combinées avec le capitone, sont l'obtention d'appliquer une esthétique intemporelle sur un concept architectonique actuel.

Modelos / Modèles



Ross 3 A



Ross 2 M



Ross 3 B



Ross 1 AA



Ross 3 M



Ross 1 AE



Ross 2 A



Ross 1 BA




Ross 2 B




Ross 1 BE

Medidas / Mesures




Blanco ral 9010



Epoxi negro ral 9011



Epoxi gris ral 9006



## Técnico / Technique

---

### Respaldo / Dossier / Asiento / Assise

Tapizado respaldo y asiento.

Tapizado con espuma de poliuretano.

Tapissé dossier et assise:

Rembourré d'une mousse de polyuréthane.

### Estructura / Structure

Estructura:

Estructura fabricada en madera.

Structure:

Structure fabriquée en bois.

NOVA





Es una silla de espera muy versátil, que unida a la mesa adecuada, se puede colocar en ambientes muy diferentes.

C'est une chaise d'attente très versatile, que unie la table adéquate, on peut ils placeront très différents climats.



MODULO/  
MODULE

La alta calidad de los materiales de fabricación hacen que la silla se limpie con facilidad y se mantenga siempre en perfectas condiciones.

La haute qualité des matériels de fabrication ils font que la chaise est nettoyée par facilité et elle s'obstine toujours aux conditions parfaites.



El sistema de unión entre ellas o con sus mesas permiten crear diferentes composiciones y figuras geométricas.

Le système d'union entre celles-ci ou avec ses tables ils permettent de créer différentes compositions et des formes géométriques.


Modelos / Modèles

---



Medidas / Mesures

---



Blanco



Negro



## Técnico / Technique

---

### Carcasa/Coque

Carcasa:

Polipropileno (PP).

Coque:

Fabriquée en p.p.

BANCADAS





IZQDA. Bancada serie kike. / GAUCHE. Poutre serie kike.

ABAJO. Bancada serie pf. / EN BAS. Poutre serie pf.



BANCADA /                      |                      Bancada serie klep. / Poutre serie klep.  
POUTRE



|                      Bancada dream / Poutre dream

| Bancada tenzing beta. / Poutre tenzing Beta.



Bancada hillary. / Poutre Hillary. |



PRODUCT / | Bancada Tenzing. / Poutre Tenzing.  
FLYER EVENT



Modelos / Modèles



Bancada dream



Bancada tenzing



Bancada pf



Bancada hillary





Bancada kike



Bancada klep

Medidas / Mesures





**Industrias Somomar S.A.**

**Avenida Mendavia 15 (Polígono Cantabria I)  
26009 Logroño (La Rioja) España  
Tlfno: (0034) 941.23.33.99 Fax: (0034) 941.25.98.22  
Email: [somomar@somomar-kesta.com](mailto:somomar@somomar-kesta.com)  
Web: [www.somomar-kesta.com](http://www.somomar-kesta.com)**

